

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

2010. gada 04. oktobris

Nr. 8166_105 / 2010

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis: „ROCKWOOL“ SIA, reģ. Nr.: 40003692958, adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tālr. 6703 2585, fakss 6703 2586, ar šo deklarē, ka armētas minerālvates rullis tehniskai izolācijai:

**WIRED MAT 105
ALU-WIRED MAT 105 (ar alumīnija folijas segumu)**

ražots: rūpnīcā „Rockwool Polska Sp. z o.o.“:
Kwiatowa 14, PL-66131 Cigacice, Polija;

atbilst izstrādājuma deklarētajām vērtībām:

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums		ρ	105	kg/m ³	LVS EN 1602
Deklarējams siltuma caurlaidības koeficients	10° C temperatūrā	$\lambda_{D,10}$	≤ 0,038	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes		-	± 5	mm	LVS EN 823
Ugunsdrošības klasifikācija		Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra:	akmens vates pusē	T	+ 700	C°	-
	alumīnija folijas pusē		+ 250		

Īpaši lietošanas noteikumi: armētas mašas ir domātas rezervuāru, katlu, krāšņu, dūmeņu, tehnoloģisko cauruļvadu, siltumtīklu izolācijai īpaši augstā temperatūrā līdz + 700°C.

Atbilstības deklarēšanas pamats:

- Atbilstības sertifikāts Nr. SPSC – 8166A, kuru izdeva VĮ Celtniecības produkcijas sertifikācijas centrs, Linkmenų g. 28, LT-08217 Viļņa, Lietuva.
- Pārbaužu protokoli Nr. 063-1 SŠF/10 un Nr. 063-2 SŠF/10, kuru izdeva KTU Arhitektūras un būvniecības institūta Celtniecības siltumfizikas laboratorijas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kauņa, Lietuva.
- Uzliesmošanas klasifikācijas atskaite Nr. 20-15.2010.24, izdota Ugunsgrēku pētījumu centrā, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Viļņā, Lietuva.
- Kvalitātes sistēmas sertifikāts Nr. FM 60531, izdots “British Standards Institution”, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Apvienotā Karaliste.

Deklarācija derīgums: Šī deklarācija ir derīga vienu gadu no izdošanas dienas vai līdz brīdim.

„ROCKWOOL“ SIA
Tirdzniecības vadītājs

Māris Želvis

Nav derīgs bez SIA Rockwool pavadzīmes un zīmoga.