

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**

2010. gada 04. oktobris

Nr. 8166\_80 / 2010

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis: „ROCKWOOL“ SIA, reģ. Nr.: 40003692958, adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tālr. 6703 2585, fakss 6703 2586, ar šo deklarē, ka armētas minerālvates rullis tehniskai izolācijai:

**WIRED MAT 80  
ALU-WIRED MAT 80 (ar alumīnija folijas segumu)**

ražots: rūpnīcā „Rockwool Polska Sp. z o.o.“:  
Kwiatowa 14, PL-66131 Cigacice, Polija;

atbilst izstrādājuma deklarētajām vērtībām:

| Rādītāja nosaukums                           |                        | Marķējums        | Vērtība | Mērvienība        | Standarts      |
|--|------------------------|------------------|---------|-------------------|----------------|
| Vidējais blīvums                             |                        | $\rho$           | 80      | kg/m <sup>3</sup> | LVS EN 1602    |
| Deklarējams siltuma caurlaidības koeficients | 10° C temperatūrā      | $\lambda_{D,10}$ | ≤ 0,038 | W/(m·K)           | LVS EN 12667   |
| Biezuma novirzes                             |                        | -                | ± 5     | mm                | LVS EN 823     |
| Ugunsdrošības klasifikācija                  |                        | Eiroklase        | A1      | -                 | LVS EN 13501-1 |
| Maksimālā lietošanas temperatūra:            | akmens vates pusē      | T                | + 750   | C°                | -              |
|  | alumīnija folijas pusē |                  | + 250   |                   |                |

Īpaši lietošanas noteikumi: armētas mašas ir domātas rezervuāru, katlu, krāšņu, dūmeņu, tehnoloģisko cauruļvadu, siltumtīklu izolācijai īpaši augstā temperatūrā līdz + 750 °C.

Atbilstības deklarēšanas pamats:

1. Atbilstības sertifikāts Nr. SPSC – 8166A, kuru izdeva VĮ Celtniecības produkcijas sertifikācijas centrs, Linkmenų g. 28, LT-08217 Viļņa, Lietuva.
2. Pārbaužu protokoli Nr. 063-1 SŠF/10 un Nr. 063-2 SŠF/10, kuru izdeva KTU Arhitektūras un būvniecības institūta Celtniecības siltumfizikas laboratorijas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kauņa, Lietuva.
3. Uzliesmošanas klasifikācijas atskaite Nr. 20-15.2010.24, izdota Ugunsgrēku pētījumu centrā, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Viļņā, Lietuva.
4. Kvalitātes sistēmas sertifikāts Nr. FM 60531, izdots “British Standards Institution”, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Apvienotā Karaliste.

Deklarācija derīgums: Šī deklarācija ir derīga vienu gadu no izdošanas dienas vai līdz brīdim.

„ROCKWOOL“ SIA  
Tirdzniecības vadītājs

Māris Želvis

*Nav derīgs bez SIA Rockwool pavadzīmes un zīmoga.*